


Datenblatt

Microfocus Vorkonf. FIBO-S

Powered by CommScope



Version: 1.1
Datum: 07.08.2025
Autor: NH
Status: Genehmigt von AE


Microfocus Vorkonf. FIBO-S

Fiberbox Small

Die Vorkonf. FIBO-S ist ein Glasfaserwandverteiler, der zur Verteilung in Gebäuden dient und als Abschluss der Netzebene 3, als Etagenverteiler oder als kombinierte Netzebene 3 Abschluss/ Gebäudeverteiler genutzt werden kann. Durch das modulare Design in Bezug auf Kabel- und Röhreneinführung, als auch -ausführung sind den Anwendungsfällen keine Grenzen gesetzt. Die Vorkonf. FIBO-S wird mit 6x LC duplex Kupplungen und 12x LC/APC Pigtails ausgestattet. Entsprechende Kabeleinführungsmodule sowie Befestigungszubehör sind im Lieferumfang enthalten.

Design

- > Kompakte, wandmontierbare Glasfasergehäuse für den Innen- und Außeneinsatz
- > Einheitliches Farbdesign in grau
- > Speziell entwickelt für schnelle FTTH-Einführung und einfachen Kundenanschluss
- > Mehrere und modulare Optionen zur Abdichtung der Kabelanschlüsse mit Gel-Technologie



Technische Daten

Merkmale	Wert
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	260 (285) mm x 155 mm x 60 mm
Farbe	RAL7035
Schutzgrad	IP55
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
UV beständig, witterungsbeständig	ja
Halogenfrei	UL94-V0
Schraube	Standard-Schraube
Verriegelung	Hochsicherheitsschraube mit kundenspezifischem Muster Art.-Nr.: 422879; passender Schlüssel Art.-Nr.: 388785
Schlagfestigkeit	IK08

Variante Spleiß/ Patch	Wert
Max. Anzahl Spleiße	24
Loop Ablage möglich	nein
Anzahl Kupplungen	6 (LC duplex)
Anzahl Pigtails	12 (LC)

Modellvariante

Modell
Microfocus Vorkonf. FIBO-S mit 6x LC duplex Kupplungen & 12x LC/APC Pigtails inkl. Kabeleinführungsmodulen und Befestigungszubehör

Bestellinformation

Merkmal	Wert
Artikelnummer	518496
Beschreibung	Microfocus Vorkonf. FIBO-S mit 6x LC/APC duplex Kupplungen & 12x LC/APC Pigtails, inkl. Kabeleinführungsmodulen und Befestigungszubehör
Verpackungseinheit	1 Stück



Zubehör FIBO-S

Zubehör Fiberbox Small

Kabelein und -ausführungsmodule



Bezeichnung	Anzahl Kabel	Durchmesser	Art.-Nr.	Bild Nummer
1x 12-Kabel-Modul	12	≤ 3 mm	Im Lieferumfang	1
1x 4-Kabel-Modul	4	> 3 mm	Im Lieferumfang	2
1x 1-Kabel-Modul	1	≤ 10 mm	Im Lieferumfang	3

LC Kupplungen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Bild
6x LC duplex, grün	Im Lieferumfang	

LC Pigtails

Bezeichnung	Qualität	Art.-Nr.	Bild
1x LC/APC Pigtailsatz<12>, farbig, 9/125µm, 2m	OS2	Im Lieferumfang	



